PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION





Tubulações Enterradas



Planta em Corte
Poço de Visita

Notas:

1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
3. CONCRETO ESTRUTURAL – fck > 15MPa
4. CONCRETO MAGRO – fck > 8MPa
5. AÇO CA – 50A
6. RECOBRIMENTO = 2.5cm
7. REVESTIMENTO INTERNO E ENCHIMENTO DO FUNDO DA CAIXA DE PASSAGEM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3
8. VERIFICAR DIÂMETRO E MATERIAL DOS TUBOS NO PROJETO EXECUTIVO DA REDE.
9. TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERÃO SER LIGADOS A QUALQUER UM DOS LADOS DA CAIXA DE PASSAGEM, BEM COMO TER DIREÇÕES VARIÁVEIS CONFORME AS NECESSIDADES

CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA	LOCAL	CABRÁLIA PTA-SP
PROJETO	PROJETO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAS - FEHIDRO 2021	ESC.	INDICADAS
TRECHOS	EXECUÇÃO DOS TRECHOS 1-1 A 1-8	REV.	
TÍTULO	DETALHAMENTO POÇOS DE VISITA	FOLHA	02/03

Vicente Luís Ribas de Abreu
ENG. CIVIL
CREA: 506009043 67

Odemil Ortiz de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION