



Al  
Lp

Solicitação de Materiais / Serviços

|            |                             |            |
|------------|-----------------------------|------------|
| Requisição | Responsável                 | Data       |
| 00427/24   | ANA CRISTINA CONSALTER AMOR | 21/02/2024 |

Fornecedor:

Descrição

RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| Poder             | PODER EXECUTIVO                           |       |
| Órgão             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA |       |
| Setor Solicitante | F.M. EDUCACAO - ENSINO INFANTIL           |       |
| Centro de Custo   | 152 MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL         | Ficha |
| Placa             |   |       |

Observação

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto   | Un. | Qtde | Vlr. Unit. | Total |
|------|--------------|--|-----|------|------------|-------|
|      |              | Descrição Detalhada do Produto   |     |      |            |       |
| 1    | 004.001.344  | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250  | M   | 2    | 0          | 0     |
| 3    | 004.001.238  | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM  | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 4    | 004.001.240  | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)   | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 5    | 004.001.241  | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)   | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 6    | 004.001.276  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 6 MM, TIPO ROSCA: SOBERBA, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA | UN  | 200  | 0          | 0     |
| 7    | 004.001.277  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 5,16 POL, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA   | UN  | 200  | 0          | 0     |
| 8    | 004.001.279  | PARAFUSO, MATERIAL: AÇO ZINCADO, TIPO: CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO: 65 MM, DIAMETRO: 5,50 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S10  | UN  | 200  | 0          | 0     |
| 9    | 004.001.281  | PARAFUSO, MATERIAL: LATAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S8, APLICAÇÃO: CONCRETO   | UN  | 200  | 0          | 0     |
| 10   | 004.001.292  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (2 1/2 X 12)  | PT  | 5    | 0          | 0     |
| 11   | 004.001.293  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  | PT  | 5    | 0          | 0     |
| 12   | 004.001.255  | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS  | KT  | 1    | 0          | 0     |
| 13   | 004.001.320  | VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL  | UN  | 10   | 0          | 0     |
| 14   | 004.008.097  | ANEL BORRACHA, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, PESO 3 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.688, APLICAÇÃO ESGOTO PREDIAL REFORÇADO  | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 15   | 004.008.107  | BUCHA DE REDUGAO PVC BRANCO ROSCAVEL, PARA TUBULAGAO DE AGUA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/100   | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 16   | 004.008.172  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 20 MM, PARA USO EM TUBULAÇÃO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 17   | 004.008.173  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAÇÃO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 18   | 004.008.174  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 3/4" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAÇÃO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 19   | 004.008.180  | RALO, TIPO SECO, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DIMENSÕES: 100 X 53 MM,BITOLA 40 MM   | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 20   | 004.008.247  | TUBO 32 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M   | 30   | 0          | 0     |
| 21   | 004.008.242  | TUBO 40 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M   | 30   | 0          | 0     |

113

113

113




Solicitação de Materiais / Serviços

|    |             |   |    |      |   |   |
|----|-------------|---|----|------|---|---|
| 22 | 004.008.243 | TUBO 50 MM SOLDÁVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99   | M  | 42   | 0 | 0 |
| 23 | 004.008.244 | TUBO 60 MM SOLDÁVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99   | M  | 30   | 0 | 0 |
| 24 | 004.008.245 | TUBO SOLDÁVEL DN150, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL, TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99  | M  | 60   | 0 | 0 |
| 25 | 004.008.246 | TUBO SOLDÁVEL DN40, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99  | M  | 60   | 0 | 0 |
| 26 | 004.008.219 | UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 25 MM, APLICAÇÃO HIDRÁULICA   | UN | 10   | 0 | 0 |
| 27 | 011.002.149 | ABRACADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 230 MM, LARGURA 7,60 MM, ESPESSURA 1,70 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO | UN | 100  | 0 | 0 |
| 28 | 004.001.204 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA  | M3 | 5    | 0 | 0 |
| 29 | 004.001.205 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA  | M3 | 5    | 0 | 0 |
| 30 | 004.001.206 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MEDIA   | M3 | 5    | 0 | 0 |
| 31 | 004.001.214 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM   | UN | 5000 | 0 | 0 |
| 32 | 004.001.215 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 1  | M3 | 5    | 0 | 0 |
| 33 | 004.001.216 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 2  | M3 | 5    | 0 | 0 |
| 34 | 004.001.217 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 3  | M3 | 5    | 0 | 0 |
| 35 | 004.001.227 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO  | M  | 10   | 0 | 0 |
| 36 | 004.001.228 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO  | UN | 10   | 0 | 0 |
| 37 | 004.001.229 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO   | M  | 10   | 0 | 0 |
| 38 | 004.001.230 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 25 KG  | SC | 50   | 0 | 0 |
| 39 | 004.001.231 | CAL PARA PINTURA 8 KG   | SC | 50   | 0 | 0 |
| 40 | 004.001.234 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)  | SC | 50   | 0 | 0 |
| 41 | 004.001.222 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T10  | UN | 100  | 0 | 0 |
| 42 | 004.001.225 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T6   | UN | 100  | 0 | 0 |
| 43 | 004.001.226 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T8   | UN | 100  | 0 | 0 |
| 44 | 004.001.256 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM  | UN | 1    | 0 | 0 |
| 45 | 004.001.257 | LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM   | UN | 1    | 0 | 0 |
| 46 | 004.001.307 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM   | UN | 1    | 0 | 0 |

Total 0

ANA CRISTINA CONSALTER AMOR  
Responsável

Almoxarifado







04  
AB

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data  
**00428/24** ANA CRISTINA CONSALTER AMOR 21/02/2024

Fornecedor:

Descrição

RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA  
Setor Solicitante F.M.EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL  
Centro de Custo **151 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** Ficha  
Placa

Observação


| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto   | Un. | Qtde | Vlr. Unit. | Total |
|------|--------------|--|-----|------|------------|-------|
|      |              | Descrição Detalhada do Produto   |     |      |            |       |
| 1    | 004.001.344  | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250  | M   | 50   | 0          | 0     |
| 2    | 004.001.345  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D=1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)   | KG  | 2    | 0          | 0     |
| 3    | 004.001.238  | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM  | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 4    | 004.001.240  | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)   | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 5    | 004.001.241  | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)   | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 6    | 004.001.276  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 6 MM, TIPO ROSCA: SOBERBA, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA | UN  | 200  | 0          | 0     |
| 7    | 004.001.277  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 5,16 POL, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA   | UN  | 200  | 0          | 0     |
| 8    | 004.001.279  | PARAFUSO, MATERIAL: AÇO ZINCADO, TIPO: CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO: 65 MM, DIAMETRO: 5,50 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S10  | UN  | 200  | 0          | 0     |
| 9    | 004.001.281  | PARAFUSO, MATERIAL: LATAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S8, APLICAÇÃO: CONCRETO   | UN  | 200  | 0          | 0     |
| 10   | 004.001.292  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (2 1/2 X 12)  | PT  | 5    | 0          | 0     |
| 11   | 004.001.293  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  | PT  | 5    | 0          | 0     |
| 12   | 004.001.255  | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS  | KT  | 1    | 0          | 0     |
| 13   | 004.001.320  | VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL  | UN  | 10   | 0          | 0     |
| 14   | 004.008.097  | ANEL BORRACHA, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, PESO 3 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.688, APLICAÇÃO ESGOTO PREDIAL REFORÇADO  | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 15   | 004.008.107  | BUCHA DE REDUGAO PVC BRANCO ROSCAVEL, PARA TUBULAGAO DE AGUA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/100   | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 16   | 004.008.172  | LUVA SOLDABEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 20 MM, PARA USO EM TUBULAÇÃO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 17   | 004.008.173  | LUVA SOLDABEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAÇÃO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 18   | 004.008.174  | LUVA SOLDABEL MISTO ROSCAVE 3/4" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAÇÃO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 19   | 004.008.180  | RALO, TIPO SECO, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DIMENSÕES: 100 X 53 MM,BITOLA 40 MM   | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 20   | 004.008.247  | TUBO 32 MM SOLDABEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M   | 30   | 0          | 0     |
| 21   | 004.008.242  | TUBO 40 MM SOLDABEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA,  | M   | 30   | 0          | 0     |




Solicitação de Materiais / Serviços

SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99

|              |             |  |    |      |          |          |
|--------------|-------------|--|----|------|----------|----------|
| 22           | 004.008.243 | TUBO 50 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M  | 42   | 0        | 0        |
| 23           | 004.008.224 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAÇÃO INTERNA PVC, CORES BRANCA E PRETA, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, QUANTIDADE CONDUTORES 2 | M  | 30   | 0        | 0        |
| 24           | 004.008.245 | TUBO SOLDAVEL DN150, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL, TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99   | M  | 60   | 0        | 0        |
| 25           | 004.008.246 | TUBO SOLDAVEL DN40, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99   | M  | 60   | 0        | 0        |
| 26           | 004.008.219 | UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 25 MM, APLICAÇÃO HIDRÁULICA  | UN | 10   | 0        | 0        |
| 27           | 011.002.149 | ABRACADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 230 MM, LARGURA 7,60 MM, ESPESSURA 1,70 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO  | UN | 100  | 0        | 0        |
| 28           | 004.001.204 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA   | M3 | 5    | 0        | 0        |
| 29           | 004.001.205 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA   | M3 | 5    | 0        | 0        |
| 30           | 004.001.206 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MEDIA  | M3 | 5    | 0        | 0        |
| 31           | 004.001.214 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM  | UN | 5000 | 0        | 0        |
| 32           | 004.001.215 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 1   | M3 | 5    | 0        | 0        |
| 33           | 004.001.216 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 2   | M3 | 5    | 0        | 0        |
| 34           | 004.001.217 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 3   | M3 | 5    | 0        | 0        |
| 35           | 004.001.227 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO   | M  | 10   | 0        | 0        |
| 36           | 004.001.228 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO   | UN | 10   | 0        | 0        |
| 37           | 004.001.229 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO  | M  | 10   | 0        | 0        |
| 38           | 004.001.230 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 25 KG   | SC | 50   | 0        | 0        |
| 39           | 004.001.231 | CAL PARA PINTURA 8 KG  | SC | 50   | 0        | 0        |
| 40           | 004.001.234 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)   | SC | 50   | 0        | 0        |
| 41           | 004.001.222 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T10   | UN | 100  | 0        | 0        |
| 42           | 004.001.225 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T6  | UN | 100  | 0        | 0        |
| 43           | 004.001.226 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T8  | UN | 100  | 0        | 0        |
| <b>Total</b> |             |  |    |      | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
ANA CRISTINA CONSALTER AMOR  
Responsável

Almoxarifado







**Solicitação de Materiais / Serviços**

|                                  |   |            |
|----------------------------------|---|------------|
| Requisição                       | Responsável                               | Data       |
| <b>00431/24</b>                  | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS                 | 21/02/2024 |
| Fornecedor:                      |   |            |
| Descrição                        |   |            |
| RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |   |            |
| Poder                            | PODER EXECUTIVO                           |            |
| Órgão                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA |            |
| Setor Solicitante                | DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS    |            |
| Centro de Custo                  | <b>7 MANUTENÇÃO DA GARAGEM</b>            | Ficha      |
| Placa                            |   |            |

**Observação**

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto  | Un. | Qtde | Vlr. Unit. | Total |
|------|--------------|---|-----|------|------------|-------|
|      |              | Descrição Detalhada do Produto  |     |      |            |       |
| 1    | 004.001.344  | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250   | M   | 20   | 0          | 0     |
| 2    | 004.001.238  | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM   | UN  | 100  | 0          | 0     |
| 3    | 004.001.240  | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)  | UN  | 100  | 0          | 0     |
| 4    | 004.001.241  | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)  | UN  | 20   | 0          | 0     |
| 5    | 004.001.276  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 6 MM, TIPO ROSCA: SOBERBA, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA  | UN  | 20   | 0          | 0     |
| 6    | 004.001.277  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 5,16 POL, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA  | UN  | 20   | 0          | 0     |
| 7    | 004.001.279  | PARAFUSO, MATERIAL: AÇO ZINCADO, TIPO: CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO: 65 MM, DIAMETRO: 5,50 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S10   | UN  | 10   | 0          | 0     |
| 8    | 004.001.281  | PARAFUSO, MATERIAL: LATAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S8, APLICAÇÃO: CONCRETO  | UN  | 10   | 0          | 0     |
| 9    | 004.008.097  | ANEL BORRACHA, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, PESO 3 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.688, APLICAÇÃO ESGOTO PREDIAL REFORÇADO   | UN  | 10   | 0          | 0     |
| 10   | 004.008.107  | BUCHA DE REDUGAO PVC BRANCO ROSCAVEL, PARA TUBULAGAO DE AGUA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/100  | UN  | 10   | 0          | 0     |
| 11   | 004.008.172  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 20 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.  | UN  | 20   | 0          | 0     |
| 12   | 004.008.173  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.  | UN  | 15   | 0          | 0     |
| 13   | 004.008.202  | TORNEIRA CONFECCIONADA EM METAL, ACIONAMENTO SISTEMA DE PRESSAO CROMADA, INSTALAÇÃO SENTIDO DA TUBULAÇÃO DERIVADA DA MESA COM ENCAIXE DE 1/2", ACONDICIONADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR 10281/03 | UN  | 10   | 0          | 0     |
| 14   | 004.008.174  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 3/4" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.  | UN  | 25   | 0          | 0     |
| 15   | 004.008.245  | TUBO SOLDAVEL DN150, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL, TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99  | M   | 90   | 0          | 0     |
| 16   | 004.008.243  | TUBO 50 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99   | M   | 60   | 0          | 0     |
| 17   | 004.008.244  | TUBO 60 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99   | M   | 30   | 0          | 0     |
| 18   | 004.008.242  | TUBO 40 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99   | M   | 30   | 0          | 0     |



07  
10

**Solicitação de Materiais / Serviços**

|    |             |   |    |      |              |          |
|----|-------------|---|----|------|--------------|----------|
| 19 | 004.008.246 | TUBO SOLDAVEL DN40, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99  | M  | 120  | 0            | 0        |
| 20 | 004.008.219 | UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 25 MM, APLICAÇÃO HIDRÁULICA   | UN | 5    | 0            | 0        |
| 21 | 004.001.204 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA  | M3 | 20   | 0            | 0        |
| 22 | 004.001.205 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA  | M3 | 30   | 0            | 0        |
| 23 | 004.001.214 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), 8 FUIROS, DE 9 X 19 X 19 CM  | UN | 6000 | 0            | 0        |
| 24 | 004.001.215 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 1  | M3 | 50   | 0            | 0        |
| 25 | 004.001.216 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 2  | M3 | 50   | 0            | 0        |
| 26 | 004.001.217 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 3  | M3 | 12   | 0            | 0        |
| 27 | 004.001.230 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 25 KG  | SC | 100  | 0            | 0        |
| 28 | 004.001.231 | CAL PARA PINTURA 8 KG   | SC | 300  | 0            | 0        |
| 29 | 004.001.234 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)  | SC | 200  | 0            | 0        |
| 30 | 004.001.222 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T10  | UN | 80   | 0            | 0        |
| 31 | 004.001.225 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T6   | UN | 80   | 0            | 0        |
| 32 | 004.001.226 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T8   | UN | 80   | 0            | 0        |
| 33 | 004.001.256 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM  | UN | 5    | 0            | 0        |
| 34 | 004.001.257 | LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM   | UN | 5    | 0            | 0        |
| 35 | 011.002.167 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 1 KV, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR 6251 E 6812, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 4X 10 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTICHAMA, COR DA ISOLAÇÃO AZUL, PRETA, BRANCA E VERMELHA - CATMAT 41920 QUANTIDADE: 100 UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO | M  | 400  | 0            | 0        |
| 36 | 004.001.287 | PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS)  | UN | 5    | 0            | 0        |
| 37 | 004.001.309 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)   | UN | 200  | 0            | 0        |
| 38 | 004.004.112 | ARGAMASSA COLANTE, SACOS DE 20 KG   | UN | 50   | 0            | 0        |
| 39 | 004.001.207 | REJUNTE COLORIDO CIMENTICIO   | KG | 70   | 0            | 0        |
| 40 | 004.001.242 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS   | UN | 18   | 0            | 0        |
| 41 | 004.001.211 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 1,89 KG/M  | BR | 10   | 0            | 0        |
| 42 | 004.001.212 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M  | BR | 10   | 0            | 0        |
|    |             |   |    |      | <b>Total</b> | <b>0</b> |

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS  
Responsável

Almoxarifado





08  
10

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data  
**00434/24** MAURO SERGIO LEAL 21/02/2024

Fornecedor:

Descrição

RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA  
Setor Solicitante CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Centro de Custo **12 2.014 - OPER. MANUT. DESPORTO/LAZER**  
Placa

Ficha

Observação

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto   | Un. | Qtde  | Vlr. Unit. | Total |
|------|--------------|--|-----|-------|------------|-------|
|      |              | Descrição Detalhada do Produto   |     |       |            |       |
| 1    | 004.001.344  | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250  | M   | 100   | 0          | 0     |
| 2    | 004.001.345  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D=1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)   | KG  | 4     | 0          | 0     |
| 3    | 004.001.238  | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM  | UN  | 10    | 0          | 0     |
| 4    | 004.001.240  | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)   | UN  | 10    | 0          | 0     |
| 5    | 004.001.255  | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS  | KT  | 1     | 0          | 0     |
| 6    | 004.008.097  | ANEL BORRACHA, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, PESO 3 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.688, APLICAÇÃO ESGOTO PREDIAL REFORÇADO  | UN  | 10    | 0          | 0     |
| 7    | 004.008.107  | BUCHA DE REDUGAO PVC BRANCO ROSCAVEL, PARA TUBULAGAO DE AGUA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/100   | UN  | 10    | 0          | 0     |
| 8    | 004.008.172  | LUVA SOLDABEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 20 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.                                     | UN  | 10    | 0          | 0     |
| 9    | 004.008.173  | LUVA SOLDABEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.                                     | UN  | 10    | 0          | 0     |
| 10   | 004.008.174  | LUVA SOLDABEL MISTO ROSCAVE 3/4" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.                                     | UN  | 10    | 0          | 0     |
| 11   | 004.008.180  | RALO, TIPO SECO, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DIMENSÕES: 100 X 53 MM,BITOLA 40 MM   | UN  | 10    | 0          | 0     |
| 12   | 004.008.245  | TUBO SOLDABEL DN150, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL, TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99   | M   | 60    | 0          | 0     |
| 13   | 004.008.242  | TUBO 40 MM SOLDABEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M   | 60    | 0          | 0     |
| 14   | 004.008.243  | TUBO 50 MM SOLDABEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M   | 90    | 0          | 0     |
| 15   | 004.008.244  | TUBO 60 MM SOLDABEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M   | 60    | 0          | 0     |
| 16   | 004.008.246  | TUBO SOLDABEL DN40, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99   | M   | 60    | 0          | 0     |
| 17   | 004.008.219  | UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 25 MM, APLICAÇÃO HIDRÁULICA  | UN  | 10    | 0          | 0     |
| 18   | 011.002.149  | ABRÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 230 MM, LARGURA 7,60 MM, ESPESSURA 1,70 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO | UN  | 100   | 0          | 0     |
| 19   | 004.001.204  | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA   | M3  | 25    | 0          | 0     |
| 20   | 004.001.205  | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA   | M3  | 25    | 0          | 0     |
| 21   | 004.001.214  | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), 8 FUIROS, DE 9 X 19 X 19  | UN  | 10000 | 0          | 0     |



09  
10

**Solicitação de Materiais / Serviços**

| CM |             |   |    |              |          |
|----|-------------|---|----|--------------|----------|
| 22 | 004.001.215 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 1  | M3 | 25           | 0 0      |
| 23 | 004.001.230 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 25 KG  | SC | 100          | 0 0      |
| 24 | 004.001.231 | CAL PARA PINTURA 8 KG   | SC | 60           | 0 0      |
| 25 | 004.001.234 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)  | SC | 100          | 0 0      |
| 26 | 004.001.222 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T10  | UN | 100          | 0 0      |
| 27 | 004.001.225 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T6   | UN | 100          | 0 0      |
| 28 | 004.001.226 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T8   | UN | 100          | 0 0      |
| 29 | 004.001.256 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM  | UN | 1            | 0 0      |
| 30 | 004.001.307 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM   | UN | 2            | 0 0      |
| 31 | 004.008.203 | TORNEIRA CONFECCIONADA EM METAL, ACIONAMENTO SISTEMA DE PRESSAO CROMADA, INSTALACAO SENTIDO DA TUBULACAO DERIVADA DA PAREDE COM ENCAIXE DE 1/2", ACONDICIONADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR 10281/03 | UN | 10           | 0 0      |
|    |             |   |    | <b>Total</b> | <b>0</b> |

MAURO SERGIO LEAL  
Responsável

Almoxarifado





Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data  
**00438/24** ANA CRISTINA CONSALTER AMOR 21/02/2024

Fornecedor:

Descrição

RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA  
Setor Solicitante F.M.EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL  
Centro de Custo **81 DIRETORIA MUNICIPAL DE ENSINO** Ficha  
Placa

Observação

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto   | Un. | Qtde | Vlr. Unit. | Total |
|------|--------------|--|-----|------|------------|-------|
|      |              | Descrição Detalhada do Produto   |     |      |            |       |
| 1    | 004.001.345  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D=1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)   | KG  | 2    | 0          | 0     |
| 2    | 004.001.344  | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250  | M   | 50   | 0          | 0     |
| 3    | 004.001.238  | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM  | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 4    | 004.001.240  | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)   | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 5    | 004.001.241  | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)   | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 6    | 004.001.276  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 6 MM, TIPO ROSCA: SOBERBA, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA | UN  | 200  | 0          | 0     |
| 7    | 004.001.277  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 5,16 POL, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA   | UN  | 200  | 0          | 0     |
| 8    | 004.001.279  | PARAFUSO, MATERIAL: AÇO ZINCADO, TIPO: CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO: 65 MM, DIAMETRO: 5,50 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S10  | UN  | 200  | 0          | 0     |
| 9    | 004.001.281  | PARAFUSO, MATERIAL: LATAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S8, APLICAÇÃO: CONCRETO   | UN  | 200  | 0          | 0     |
| 10   | 004.001.292  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (2 1/2 X 12)  | PT  | 5    | 0          | 0     |
| 11   | 004.001.293  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  | PT  | 5    | 0          | 0     |
| 12   | 004.001.255  | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS  | KT  | 3    | 0          | 0     |
| 13   | 004.001.320  | VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL  | UN  | 10   | 0          | 0     |
| 14   | 004.008.097  | ANEL BORRACHA, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, PESO 3 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.688, APLICAÇÃO ESGOTO PREDIAL REFORÇADO  | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 15   | 004.008.107  | BUCHA DE REDUGAO PVC BRANCO ROSCAVEL, PARA TUBULAGAO DE AGUA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/100   | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 16   | 004.008.172  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 20 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 17   | 004.008.173  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 18   | 004.008.174  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 3/4" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 19   | 004.008.180  | RALO, TIPO SECO, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DIMENSÕES: 100 X 53 MM,BITOLA 40 MM   | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 20   | 004.008.247  | TUBO 32 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M   | 30   | 0          | 0     |
| 21   | 004.008.242  | TUBO 40 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA,  | M   | 30   | 0          | 0     |

2

C


C



JJ  
Jo.

**Solicitação de Materiais / Serviços**

|    |   |    |     |              |          |
|----|---|----|-----|--------------|----------|
|    | SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99   |    |     |              |          |
| 22 | 004.008.243 TUBO 50 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99   | M  | 42  | 0            | 0        |
| 23 | 004.008.244 TUBO 60 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99   | M  | 30  | 0            | 0        |
| 24 | 004.008.245 TUBO SOLDAVEL DN150, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL, TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99  | M  | 60  | 0            | 0        |
| 25 | 004.008.246 TUBO SOLDAVEL DN40, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99  | M  | 60  | 0            | 0        |
| 26 | 004.008.219 UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 25 MM, APLICAÇÃO HIDRÁULICA   | UN | 10  | 0            | 0        |
| 27 | 011.002.149 ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 230 MM, LARGURA 7,60 MM, ESPESSURA 1,70 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO | UN | 100 | 0            | 0        |
|    |   |    |     | <b>Total</b> | <b>0</b> |

  
ANA CRISTINA CONSALTER AMOR  
Responsável

Almoxarifado





12  
UB

Solicitação de Materiais / Serviços

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| Requisição         | Responsável   | Data       |
| <b>00440/24</b>    | ANA CRISTINA CONSALTER AMOR                                       | 21/02/2024 |
| Fornecedor:        |   |            |
| Descrição          | RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                  |            |
| Poder              | PODER EXECUTIVO   |            |
| Órgão              | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA                         |            |
| Sector Solicitante | F.M. EDUCACAO - ENSINO INFANTIL                                   |            |
| Centro de Custo    | <b>161 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL</b> Ficha |            |
| Placa              |   |            |

Observação

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto   | Un. | Qtde | Vir. | Unit. | Total |
|------|--------------|--|-----|------|------|-------|-------|
|      |              | Descrição Detalhada do Produto   |     |      |      |       |       |
| 1    | 004.001.344  | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250  | M   | 50   |      | 0     | 0     |
| 2    | 004.001.345  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D=1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)   | KG  | 2    |      | 0     | 0     |
| 3    | 004.001.238  | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM  | UN  | 5    |      | 0     | 0     |
| 4    | 004.001.240  | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)   | UN  | 5    |      | 0     | 0     |
| 5    | 004.001.241  | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)   | UN  | 5    |      | 0     | 0     |
| 6    | 004.001.276  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 6 MM, TIPO ROSCA: SOBERBA, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA | UN  | 200  |      | 0     | 0     |
| 7    | 004.001.277  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 5,16 POL, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA   | UN  | 200  |      | 0     | 0     |
| 8    | 004.001.279  | PARAFUSO, MATERIAL: AÇO ZINCADO, TIPO: CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO: 65 MM, DIAMETRO: 5,50 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S10  | UN  | 200  |      | 0     | 0     |
| 9    | 004.001.281  | PARAFUSO, MATERIAL: LATAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S8, APLICAÇÃO: CONCRETO   | UN  | 200  |      | 0     | 0     |
| 10   | 004.001.292  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (2 1/2 X 12)  | PT  | 5    |      | 0     | 0     |
| 11   | 004.001.293  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  | PT  | 5    |      | 0     | 0     |
| 12   | 004.001.255  | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS  | KT  | 1    |      | 0     | 0     |
| 13   | 004.001.320  | VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL  | UN  | 10   |      | 0     | 0     |
| 14   | 004.008.097  | ANEL BORRACHA, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, PESO 3 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.688, APLICAÇÃO ESGOTO PREDIAL REFORÇADO  | UN  | 5    |      | 0     | 0     |
| 15   | 004.008.107  | BUCHA DE REDUGAO PVC BRANCO ROSCAVEL, PARA TUBULAGAO DE AGUA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/100   | UN  | 5    |      | 0     | 0     |
| 16   | 004.008.172  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 20 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    |      | 0     | 0     |
| 17   | 004.008.173  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    |      | 0     | 0     |
| 18   | 004.008.174  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 3/4" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    |      | 0     | 0     |
| 19   | 004.008.180  | RALO, TIPO SECO, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DIMENSÕES: 100 X 53 MM,BITOLA 40 MM   | UN  | 5    |      | 0     | 0     |
| 20   | 004.008.247  | TUBO 32 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M   | 30   |      | 0     | 0     |
| 21   | 004.008.242  | TUBO 40 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA,  | M   | 30   |      | 0     | 0     |



Solicitação de Materiais / Serviços

|    |             |   |    |      |              |          |
|----|-------------|---|----|------|--------------|----------|
|    |             | SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99   |    |      |              |          |
| 22 | 004.008.243 | TUBO 50 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99   | M  | 42   | 0            | 0        |
| 23 | 004.008.244 | TUBO 60 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99   | M  | 30   | 0            | 0        |
| 24 | 004.008.245 | TUBO SOLDAVEL DN150, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL, TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99  | M  | 60   | 0            | 0        |
| 25 | 004.008.246 | TUBO SOLDAVEL DN40, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99  | M  | 60   | 0            | 0        |
| 26 | 004.008.219 | UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 25 MM, APLICAÇÃO HIDRÁULICA   | UN | 10   | 0            | 0        |
| 27 | 011.002.149 | ABRACADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 230 MM, LARGURA 7,60 MM, ESPESSURA 1,70 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO | UN | 100  | 0            | 0        |
| 28 | 004.001.204 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA  | M3 | 5    | 0            | 0        |
| 29 | 004.001.205 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA  | M3 | 5    | 0            | 0        |
| 30 | 004.001.206 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MEDIA   | M3 | 5    | 0            | 0        |
| 31 | 004.001.214 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), 8 FUIROS, DE 9 X 19 X 19 CM  | UN | 5000 | 0            | 0        |
| 32 | 004.001.215 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 1  | M3 | 5    | 0            | 0        |
| 33 | 004.001.216 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 2  | M3 | 5    | 0            | 0        |
| 34 | 004.001.217 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 3  | M3 | 5    | 0            | 0        |
| 35 | 004.001.227 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO  | M  | 10   | 0            | 0        |
| 36 | 004.001.228 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO  | UN | 10   | 0            | 0        |
| 37 | 004.001.229 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO   | M  | 10   | 0            | 0        |
| 38 | 004.001.230 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 25 KG  | SC | 50   | 0            | 0        |
| 39 | 004.001.231 | CAL PARA PINTURA 8 KG   | SC | 50   | 0            | 0        |
| 40 | 004.001.222 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T10  | UN | 100  | 0            | 0        |
| 41 | 004.001.225 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T6   | UN | 100  | 0            | 0        |
| 42 | 004.001.226 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T8   | UN | 100  | 0            | 0        |
| 43 | 004.001.234 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)  | SC | 50   | 0            | 0        |
|    |             |   |    |      | <b>Total</b> | <b>0</b> |

ANA CRISTINA CONSALTER AMOR  
Responsável

Almoxarifado





14  
Jp

**Solicitação de Materiais / Serviços**

Requisição Responsável Data  
**00444/24** ANA CRISTINA CONSALTER AMOR 21/02/2024

Fornecedor:

Descrição

RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA  
Setor Solicitante ASSISTENCIA A EDUCANDOS  
Centro de Custo **183 FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCANDO** Ficha  
Placa

**Observação**

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto   | Un. | Qtde | Vlr. Unit. | Total |
|------|--------------|--|-----|------|------------|-------|
|      |              | Descrição Detalhada do Produto   |     |      |            |       |
| 1    | 004.001.345  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D=1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)   | KG  | 1    | 0          | 0     |
| 2    | 004.001.238  | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM  | UN  | 2    | 0          | 0     |
| 3    | 004.001.240  | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)   | UN  | 2    | 0          | 0     |
| 4    | 004.001.241  | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)   | UN  | 2    | 0          | 0     |
| 5    | 004.001.276  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 6 MM, TIPO ROSCA: SOBERBA, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA | UN  | 50   | 0          | 0     |
| 6    | 004.001.277  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 5,16 POL, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA   | UN  | 50   | 0          | 0     |
| 7    | 004.001.279  | PARAFUSO, MATERIAL: AÇO ZINCADO, TIPO: CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO: 65 MM, DIAMETRO: 5,50 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S10  | UN  | 50   | 0          | 0     |
| 8    | 004.001.281  | PARAFUSO, MATERIAL: LATAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S8, APLICAÇÃO: CONCRETO   | UN  | 50   | 0          | 0     |
| 9    | 004.001.292  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (2 1/2 X 12)  | PT  | 2    | 0          | 0     |
| 10   | 004.001.293  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  | PT  | 2    | 0          | 0     |
| 11   | 004.001.255  | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS  | KT  | 1    | 0          | 0     |
| 12   | 004.001.320  | VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL  | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 13   | 004.008.097  | ANEL BORRACHA, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, PESO 3 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.688, APLICAÇÃO ESGOTO PREDIAL REFORÇADO  | UN  | 2    | 0          | 0     |
| 14   | 004.008.107  | BUCHA DE REDUGAO PVC BRANCO ROSCAVEL, PARA TUBULAGAO DE AGUA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/100   | UN  | 2    | 0          | 0     |
| 15   | 004.008.172  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 20 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 2    | 0          | 0     |
| 16   | 004.008.173  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 2    | 0          | 0     |
| 17   | 004.008.174  | LUVA SOLDAVEL MISTO ROSCAVE 3/4" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 2    | 0          | 0     |
| 18   | 004.008.180  | RALO, TIPO SECO, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DIMENSÕES: 100 X 53 MM,BITOLA 40 MM   | UN  | 2    | 0          | 0     |
| 19   | 004.008.242  | TUBO 40 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M   | 12   | 0          | 0     |
| 20   | 004.008.243  | TUBO 50 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M   | 12   | 0          | 0     |



**Solicitação de Materiais / Serviços**

|    |             |  |    |      |              |          |
|----|-------------|--|----|------|--------------|----------|
| 21 | 004.008.244 | TUBO 60 MM SOLDÁVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M  | 12   | 0            | 0        |
| 22 | 004.008.245 | TUBO SOLDÁVEL DN150, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL, TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99   | M  | 12   | 0            | 0        |
| 23 | 004.008.246 | TUBO SOLDÁVEL DN40, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99   | M  | 18   | 0            | 0        |
| 24 | 004.008.247 | TUBO 32 MM SOLDÁVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M  | 18   | 0            | 0        |
| 25 | 004.008.219 | UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 25 MM, APLICAÇÃO HIDRÁULICA  | UN | 3    | 0            | 0        |
| 26 | 011.002.149 | ABRÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 230 MM, LARGURA 7,60 MM, ESPESSURA 1,70 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO | UN | 50   | 0            | 0        |
| 27 | 004.001.204 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA   | M3 | 2    | 0            | 0        |
| 28 | 004.001.205 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA   | M3 | 2    | 0            | 0        |
| 29 | 004.001.206 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MEDIA  | M3 | 2    | 0            | 0        |
| 30 | 004.001.214 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM  | UN | 1500 | 0            | 0        |
| 31 | 004.001.215 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 1   | M3 | 2    | 0            | 0        |
| 32 | 004.001.216 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 2   | M3 | 2    | 0            | 0        |
| 33 | 004.001.217 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 3   | M3 | 2    | 0            | 0        |
| 34 | 004.001.227 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO   | M  | 5    | 0            | 0        |
| 35 | 004.001.228 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO   | UN | 5    | 0            | 0        |
| 36 | 004.001.229 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO  | M  | 5    | 0            | 0        |
| 37 | 004.001.230 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 25 KG   | SC | 15   | 0            | 0        |
| 38 | 004.001.231 | CAL PARA PINTURA 8 KG  | SC | 15   | 0            | 0        |
| 39 | 004.001.234 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)   | SC | 20   | 0            | 0        |
| 40 | 004.001.222 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T10   | UN | 50   | 0            | 0        |
| 41 | 004.001.225 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T6  | UN | 50   | 0            | 0        |
| 42 | 004.001.226 | BUCHA DE NYLON SEM ABA T8  | UN | 50   | 0            | 0        |
| 43 | 004.004.112 | ARGAMASSA COLANTE, SACOS DE 20 KG  | UN | 10   | 0            | 0        |
| 44 | 004.001.207 | REJUNTE COLORIDO CIMENTICIO  | KG | 10   | 0            | 0        |
|    |             |  |    |      | <b>Total</b> | <b>0</b> |

  
-----  
ANA CRISTINA CONSALTER AMOR  
Responsável

-----  
Almoxarifado



16  
UP

**Solicitação de Materiais / Serviços**

Requisição: **00447/24**      Responsável: **ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO**      Data: **21/02/2024**


Fornecedor:

Descrição:  
**RESTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Poder: **PODER EXECUTIVO**  
Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA**  
Setor Solicitante: **ADMINISTRACAO E FINANÇAS**  
Centro de Custo: **1 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Placa:

**Observação**

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto  | Un. | Qtde | Vlr. Unit.   | Total    |
|------|--------------|---|-----|------|--------------|----------|
|      |              | Descrição Detalhada do Produto  |     |      |              |          |
| 1    | 004.001.234  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)  | SC  | 50   | 0            | 0        |
| 2    | 004.008.240  | CALHAS EM CHAPA GALVANIZADA - CORTES 1,00 M   | M   | 149  | 0            | 0        |
| 3    | 004.008.241  | RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 1,00 M   | M   | 149  | 0            | 0        |
| 4    | 029.002.003  | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN=75MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M   | 43   | 0            | 0        |
| 5    | 004.004.114  | AREIA GROSSA  | M3  | 10   | 0            | 0        |
| 6    | 004.001.340  | AREIA BRITADA Nº1   | M3  | 10   | 0            | 0        |
| 7    | 004.004.115  | AREIA FINA  | M3  | 10   | 0            | 0        |
| 8    | 003.012.409  | PIA PARA COZINHA , AÇO INOX- 120X52   | UN  | 2    | 0            | 0        |
| 9    | 004.008.003  | TORNEIRA P/PIA 18 CM 1/2 , BICA ALTA MÓVEL , PLASTICO   | UN  | 2    | 0            | 0        |
| 10   | 004.004.112  | ARGAMASSA COLANTE, SACOS DE 20 KG   | UN  | 220  | 0            | 0        |
| 11   | 004.001.207  | REJUNTE COLORIDO CIMENTICIO   | KG  | 100  | 0            | 0        |
|      |              |   |     |      | <b>Total</b> | <b>0</b> |

  
ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO  
Responsável

Almoxarifado





17  
100

**Solicitação de Materiais / Serviços**

Requisição: **00451/24**      Responsável: **ADRIANO GIROLDO**      Data: **21/02/2024**

Fornecedor:


Descrição

**RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

Poder: **PODER EXECUTIVO**  
Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA**  
Setor Solicitante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
Centro de Custo: **2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**      Ficha  
Placa:

**Observação**

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto<br>Descrição Detalhada do Produto  | Un. | Qtde | Vir. Unit.   | Total    |
|------|--------------|---|-----|------|--------------|----------|
| 1    | 004.008.180  | RALO, TIPO SECO, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS<br>DIMENSÕES: 100 X 53 MM,BITOLA 40 MM   | UN  | 10   | 0            | 0        |
| 2    | 004.008.210  | TUBO 32 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA,<br>BARRA COM 6 M, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO<br>DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | UN  | 60   | 0            | 0        |
| 3    | 004.008.223  | TUBO 50 MM SOLDAVEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA,<br>BARRA COM 6 M, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO<br>DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | UN  | 60   | 0            | 0        |
| 4    | 011.002.149  | ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO<br>TOTAL 230 MM, LARGURA 7,60 MM, ESPESSURA 1,70 MM, APLICAÇÃO<br>AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS<br>SEM SISTEMA FIXAÇÃO                  | UN  | 5    | 0            | 0        |
| 5    | 004.001.204  | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA  | M3  | 2    | 0            | 0        |
| 6    | 004.001.205  | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA  | M3  | 2    | 0            | 0        |
| 7    | 004.001.214  | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19<br>CM  | UN  | 1000 | 0            | 0        |
| 8    | 004.001.230  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 25 KG  | SC  | 10   | 0            | 0        |
| 9    | 004.001.231  | CAL PARA PINTURA 8 KG   | SC  | 10   | 0            | 0        |
| 10   | 004.001.234  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)  | SC  | 50   | 0            | 0        |
| 11   | 004.001.307  | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E<br>ESFREGADOR, *110 X 60* CM  | UN  | 1    | 0            | 0        |
| 12   | 004.001.287  | PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM,<br>E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA<br>FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA<br>PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS) | UN  | 2    | 0            | 0        |
| 13   | 004.001.207  | REJUNTE COLORIDO CIMENTICIO   | KG  | 20   | 0            | 0        |
|      |              |   |     |      | <b>Total</b> | <b>0</b> |

  
ADRIANO GIROLDO  
Responsável

Almoxarifado



**Solicitação de Materiais / Serviços**

Requisição Responsável Data  
**00453/24** ANGELITA MARIA DA COSTA 21/02/2024

Fornecedor:

Descrição

RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA  
Setor Solicitante DEP. MUN.ASSISTENCIA SOCIAL  
Centro de Custo **6 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL** Ficha  
Placa

**Observação**

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto<br>Descrição Detalhada do Produto   | Un. | Qtde | Vlr. Unit. | Total |
|------|--------------|--|-----|------|------------|-------|
| 1    | 004.001.344  | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250  | M   | 25   | 0          | 0     |
| 2    | 004.001.240  | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)   | UN  | 2    | 0          | 0     |
| 3    | 004.001.241  | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)   | UN  | 2    | 0          | 0     |
| 4    | 004.001.276  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 6 MM, TIPO ROSCA: SOBERBA, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA | UN  | 10   | 0          | 0     |
| 5    | 004.001.277  | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, COMPRIMENTO: 110 MM, DIAMETRO: 5,16 POL, ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA   | UN  | 10   | 0          | 0     |
| 6    | 004.001.279  | PARAFUSO, MATERIAL: AÇO ZINCADO, TIPO: CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO: 65 MM, DIAMETRO: 5,50 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S10  | UN  | 10   | 0          | 0     |
| 7    | 004.001.281  | PARAFUSO, MATERIAL: LATAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA S8, APLICAÇÃO: CONCRETO   | UN  | 10   | 0          | 0     |
| 8    | 004.001.292  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (2 1/2 X 12)  | PT  | 1    | 0          | 0     |
| 9    | 004.001.293  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  | PT  | 1    | 0          | 0     |
| 10   | 004.001.255  | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS  | KT  | 1    | 0          | 0     |
| 11   | 004.008.097  | ANEL BORRACHA, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, PESO 3 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.688, APLICAÇÃO ESGOTO PREDIAL REFORÇADO  | UN  | 2    | 0          | 0     |
| 12   | 004.008.107  | BUCHA DE REDUGAO PVC BRANCO ROSCAVEL, PARA TUBULAGAO DE AGUA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/100   | UN  | 15   | 0          | 0     |
| 13   | 004.008.172  | LUVA SOLDABEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 20 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 14   | 004.008.173  | LUVA SOLDABEL MISTO ROSCAVE 1/2" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 15   | 004.008.174  | LUVA SOLDABEL MISTO ROSCAVE 3/4" X 25 MM, PARA USO EM TUBULAQAO DE AGUA, FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATAO NA PONTA ROSCAVEL, FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.         | UN  | 5    | 0          | 0     |
| 16   | 004.008.180  | RALO, TIPO SECO, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DIMENSÕES: 100 X 53 MM,BITOLA 40 MM   | UN  | 2    | 0          | 0     |
| 17   | 004.008.210  | TUBO 32 MM SOLDABEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, BARRA COM 6 M, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99                         | UN  | 1    | 0          | 0     |
| 18   | 004.008.242  | TUBO 40 MM SOLDABEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M   | 6    | 0          | 0     |
| 19   | 004.008.243  | TUBO 50 MM SOLDABEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA, SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99  | M   | 6    | 0          | 0     |
| 20   | 004.008.244  | TUBO 60 MM SOLDABEL, EM PVC MARROM DESTINADO PARA AGUA,  | M   | 6    | 0          | 0     |



**Solicitação de Materiais / Serviços**

SENDO CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5648/99

|    |             |   |    |     |              |          |
|----|-------------|---|----|-----|--------------|----------|
| 21 | 004.008.245 | TUBO SOLDAVEL DN150, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL, TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99  | M  | 6   | 0            | 0        |
| 22 | 004.008.246 | TUBO SOLDAVEL DN40, PVC BRANCO SERIE ESGOTO NORMAL TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR5688/99  | M  | 6   | 0            | 0        |
| 23 | 004.008.219 | UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 25 MM, APLICAÇÃO HIDRÁULICA   | UN | 10  | 0            | 0        |
| 24 | 004.001.204 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA  | M3 | 2   | 0            | 0        |
| 25 | 004.001.205 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA  | M3 | 2   | 0            | 0        |
| 26 | 004.001.214 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM   | UN | 100 | 0            | 0        |
| 27 | 004.001.230 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 25 KG  | SC | 1   | 0            | 0        |
| 28 | 004.008.203 | TORNEIRA CONFECCIONADA EM METAL, ACIONAMENTO SISTEMA DE PRESSAO CROMADA, INSTALAÇÃO SENTIDO DA TUBULAÇÃO DERIVADA DA PAREDE COM ENCAIXE DE 1/2", ACONDICIONADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, O PRODUTO DEVERA ATENDER A NORMA NBR 10281/03 | UN | 5   | 0            | 0        |
| 29 | 004.001.235 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 2,8 KG  | LT | 1   | 0            | 0        |
| 30 | 004.001.242 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS   | UN | 1   | 0            | 0        |
|    |             |   |    |     | <b>Total</b> | <b>0</b> |

-----  
ANGELITIA MARIA DA COSTA  
Responsável

-----  
Almoxarifado





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.137.469/0001-78

Rua Joaquim dos Santos Camponez, 661 Centro - Cep: 17.480-013

Fone (14) 3285-1244

e-mail: gabinete@cabralia.sp.gov.br

CABRÁLIA  
PAULISTA



MUNICÍPIO VERDE

Senhor Prefeito,

Pelo presente, nos termos da Lei nº 14.133/2021, solicito a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL que dispõe sobre a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA**, pelo critério MENOR PREÇO POR ITEM, conforme solicitação.

Cabralia Paulista, 18 de março de 2024.

  
Liria Mara Ferreira Gomes

Membro Comissão de Licitações

  
Maria Helena Dias Martins

Membro Comissão de Licitações

  
Stela Pereira

Membro Comissão de Licitações

  
Vania Cristina Prates

Membro Comissão de Licitações /Pregoeira

  
Elisângela Alves Pereira

Membro Comissão de Licitações



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.137.469/0001-78

Rua Joaquim dos Santos Camponez, 661 Centro - Cep: 17.480-013

Fone (14) 3285-1244

e-mail: gabinete@cabralia.sp.gov.br

CABRÁLIA  
PAULISTA



MUNICÍPIO VERDE

## GABINETE DO PREFEITO

Nesta data, determino que seja feita uma pesquisa de preços para a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA** Que o Departamento de Contabilidade informe as dotações orçamentárias e o saldo das mesmas para este fim.

Cabralia Paulista, 18 de março de 2024.

Odemil Ortiz de Camargo

Prefeito Municipal

### Recebimento Setor de compras para orçamento:

Data: 18/03/2024

Assinatura:

### Recebimento cotação pelo setor de licitações:

Data :

Assinatura:

### Recebimento Setor contabilidade para dotação

Data:

Assinatura:

### Recebimento dotação pelo setor de licitações:

Data:

Assinatura: